

Hoja de características del producto

Especificaciones



MODULAR DEVICE RAIL PACK 160



01260

! Descatalogado desde el: 2 nov 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Rail
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Tipo De Carril	Modular
Equipo Instalado	Acti 9, estado 1 Fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta Vigilohm, estado 1 EM9 TeSys, estado 1 GV2 TeSys, estado 1 Fijo GV2L TeSys, estado 1 Fijo GV2LE TeSys, estado 1 Fijo GV2ME TeSys, estado 1 Fijo GV2P TeSys, estado 1 Fijo GV2RTn TeSys, estado 1 Fijo GV3 Acti 9, estado 1 Fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta Vigilohm, estado 1 IM20 Vigilohm, estado 1 IM20H Vigilohm, estado 1 Fijo IM9 Vigilohm, estado 1 Fijo IM9-OL Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Fusible de Gould, estado 1 fusible modular Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 NA - control: maneta relé Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99 Vigilohm, estado 1 SM21 Vigilohm, estado 1 TR5A Acti 9, estado 1 Fijo C120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo C120 1 4P, estado 1 Fijo C120 9 3P, estado 1 Fijo GV2L 9 3P, estado 1 Fijo GV2LE 9 3P, estado 1 Fijo GV2ME 9 3P, estado 1 Fijo GV2P 9 3P, estado 1 Fijo GV2RTn 7 3P, estado 1 Fijo GV3 1 3P, estado 1 Fijo iC120 1 4P, estado 1 Fijo iC120 1 3P, estado 1 Fijo INS100 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS100 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS160 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS160 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS41 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS41 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS63 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS63 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NG125 1 4P, estado 1 Fijo NG125 1 3P, estado 1 Fijo NG125 NA 1 4P, estado 1 Fijo NG125 NA
--------------------------	---

Complementario

Installation Description	Pack de armario - anchura 555 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5 módulos, estado 1 C120 sin protección diferencial , directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 GV2 en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 GV2L, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 GV2LE, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 GV2ME, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 GV2P, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 GV2RTn, directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 GV3, directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 iC120 sin protección diferencial , directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 IM20 en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 IM20H en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 IM9 en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 IM9-OL en 555 mm Pack de armario 4 módulos, estado 1 INS100, directo en 555 mm Pack de armario 6 módulos, estado 1 INS160, directo en 555 mm Pack de armario 4 módulos, estado 1 INS41, directo en 555 mm Pack de armario 4 módulos, estado 1 INS63, directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 NG125 sin protección diferencial , directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 NG125 NA, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 RH10, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 RH21, directo en 555 mm Pack de armario 3 módulos, estado 1 RH99, directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 C120 con protección diferencial , directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 iC120 con protección diferencial , directo en 555 mm Pack de armario 5 módulos, estado 1 NG125 con protección diferencial , directo en 555 mm Pack de armario
Pasos De 9 Mm	48
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	35 mm
Ancho	464 mm
Profundidad	52 mm
Peso Del Producto	0,25 kg
Color	Natural
Material	Metal
Grosor	1,5 mm

Entorno

Normas	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	250 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)