Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa sop.G NSX-CVS630 Hor.Fijo.Maneta

03070

Descatalogado desde el: 21 feb 2022

No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Installation Description	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo EZC400 - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo EZC630 - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INS320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INS500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin proteción diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo CVS400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo CVS630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo EZC400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo EZC400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo EZC630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo EZC630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS320...400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS320...400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS500...630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS500...630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INV320...400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV320...400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INV500...630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV500...630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX630 horizontal instalación
Condition Of Using Cable Tie	Necesita un receptor - tipo de cable: 2 horizontal

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Modulos Verticales (50 Mm)	9 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior 6 módulos, estado 1 CVS400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior 9 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior 6 módulos, estado 1 CVS630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior 9 módulos, estado 1 EZC400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 EZC400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 EZC400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 EZC400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 EZC630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 EZC630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 EZC630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 EZC630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior 6 módulos, estado 1 INS320...400, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior 9 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior 6 módulos, estado 1 INS500...630, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior 9 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior 6 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior 6 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior 9 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior 6 módulos, estado 1 INV320...400, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior 9 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior 9 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior

6 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior
6 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior
9 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior
6 módulos, estado 1 INV500...630, directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior
9 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo superior
6 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior
9 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior
9 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm cofret y conducto superior
6 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior
6 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior
9 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior
9 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior
6 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior
6 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior
9 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior
6 módulos, estado 1 NSX400 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior
9 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo superior
6 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior
9 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior
9 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm cofret y conducto superior
6 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior
6 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , bloque de conexión en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior
9 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto superior
9 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto superior
6 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm armario de suelo+ conducto Inferior
6 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 + 300 mm cofret y conducto Inferior
9 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo superior
6 módulos, estado 1 NSX630 sin proteción diferencial , directo con pantalla terminal larga en 850 mm armario de fijación al suelo Inferior

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Entrada De Cable	Placa con recorte 0,38 mm superior 217 mm Placa con recorte 0,32 mm parte inferior 67 mm
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	250 mm
Peso Del Producto	2,24 kg

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact CVS630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC400 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto EasyPact EZC630 Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm

600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INS500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV320...400 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm

600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact INV500...630 Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 9 0,38 mm

600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armario de suelo+ conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cofret y conducto Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 0,38 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm
850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,32 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,900 cm
Paquete 1 Ancho	29,000 cm
Paquete 1 Longitud	47,000 cm
Paquete 1 Peso	2,300 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	19,050 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	225,840 kg

Información Logística

País De Origen	ES

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Obtenga más información sobre Green Premium >

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Transparencia RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc	
Sin Metales Pesados Tóxicos	
Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto