


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa perforada INS250 horizontal



03231

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV100 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV100 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV200 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV200 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota Bloque de conexión
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altura	200 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,8 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

[illegible]

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,300 cm
Paquete 1 Longitud	52,000 cm
Paquete 1 Peso	800,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,600 cm
Paquete 2 Ancho	22,200 cm
Paquete 2 Longitud	53,200 cm
Paquete 2 Peso	8,150 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	270
Paquete 3 Altura	65,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	233,760 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)