

Hoja de características del producto

Especificaciones



M+FR PLATE NG125/INS160 W600 6M PACK250

03260

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Unidad funcional entrante
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma Pack 250 armario
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9, estado 1 Fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo C120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 Fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 Fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS100 vertical instalación 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS100 vertical instalación 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS125 vertical instalación 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS125 vertical instalación 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS160 vertical instalación 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS160 vertical instalación 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS41 vertical instalación 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS41 vertical instalación 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS63 vertical instalación 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 INS63 vertical instalación 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 C120 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 C120 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 iC120 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 iC120 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 NG125 1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 NG125
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Pack de armario - anchura 600 mm
Número De Filas Horizontales	1
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	6
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	300 mm
Ancho	600 mm
Peso Del Producto	1,58 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 C120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 C120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS41 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS41 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS63 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact INS63 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 dispositivo modular Fijo 48 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 C120 con Fijo maneta 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 C120 con Fijo maneta 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 iC120 con Fijo maneta 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Acti 9 iC120 con Fijo maneta 4P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Multi 9 NG125 con Fijo maneta 3P 1 directo 6 175 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Multi 9 NG125 con Fijo maneta 4P 1 directo 6 175 mm

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	51,500 cm
Paquete 1 Longitud	69,500 cm

Paquete 1 Peso	2,000 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	111,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	74,160 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)