

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Tapa perforada NSX250 horizontal mando maneta A850



03294

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

### Principal

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gama De Producto                        | Prisma G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo De Producto O Componente           | Placa frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilidad De Gama                  | Prisma Prisma G armario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo De Carátula                        | Separar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipo Instalado                        | Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación<br>Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm<br>Interfaz persona-centralita, estado 1 HSI<br>Eon, estado 1 Fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación |
| Descripción De Los Polos                | 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación<br>1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación<br>1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación<br>1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación                                                              |
| Posición De Funcionamiento              | Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Complementario

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Descripción Del Armario/Celda        | Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm                             |
| Posición De Conexión                 | Bloque de conexión                                                        |
| Número De Módulos Verticales (50 Mm) | 4                                                                         |
| Normas                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                |
| Certificaciones De Producto          | ASEFA                                                                     |
| Acabado De La Superficie             | Mate<br>Liso                                                              |
| Tratamiento De Protección            | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                         |
| Altura                               | 200 mm                                                                    |
| Ancho                                | 850 mm                                                                    |
| Peso Del Producto                    | 1,4 kg                                                                    |
| Cantidad Por Juego                   | Juego de 1                                                                |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional Unit | 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 1 4<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 1 4<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Eon FDM121 Fijo mando a distancia vertical 1 4<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4<br>850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Entorno

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado De Protección Ip | IP30 |
|------------------------|------|

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 20,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 75,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,4 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 16,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 53,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 81,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,76 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 60       |
| Paquete 3 Altura                   | 97,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 99,6 kg  |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin  
Halógenos

## Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)