


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa G/P PL NSX630 Vert.Fijo.Maneta

03298

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	8
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	400 mm
Ancho	250 mm
Peso Del Producto	0,8 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 300 mm Prisma G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G cofret Compact NSX400 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G cofret Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G cofret Compact NSX630 sin Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12
-----------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,800 cm
Paquete 1 Ancho	27,000 cm
Paquete 1 Longitud	41,000 cm
Paquete 1 Peso	800,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,700 cm
Paquete 2 Ancho	27,500 cm
Paquete 2 Longitud	42,600 cm
Paquete 2 Peso	8,400 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	80,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	202,080 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)