


Hoja de características del producto

Especificaciones



M.PL.HZ.NS250 C/O MOT.OR UA/BA

03417

! Descatalogado desde el: 19 ene 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 600 mm
Equipo Instalado	Cambio de fuente, estado 1 Fijo Controlador BA - horizontal instalación Cambio de fuente, estado 1 Fijo Cambio de fuente NSX100 ... 250 - control: mando a distancia - horizontal instalación Cambio de fuente, estado 1 Fijo Controlador UA - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	2 3P, estado 1 Fijo Cambio de fuente NSX100 ... 250 horizontal instalación 2 4P, estado 1 Fijo Cambio de fuente NSX100 ... 250 horizontal instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 Controlador BA, directo en 650 mm armario 8 módulos, estado 1 Cambio de fuente NSX100 ... 250, directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 Controlador UA, directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	200 mm
Peso Del Producto	3 kg
Functional Unit	650 mm 600 mm Prisma P armario cambio de fuente Controlador BA Fijo horizontal 1 directo 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario cambio de fuente Cambio de fuente NSX100 ... 250 Fijo mando a distancia horizontal 3P 2 directo 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario cambio de fuente Cambio de fuente NSX100 ... 250 Fijo mando a distancia horizontal 4P 2 directo 8 12,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P armario cambio de fuente Controlador UA Fijo horizontal 1 directo 4 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	57 cm
Paquete 1 Peso	2,9 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)