


Hoja de características del producto

Especificaciones



Front Plate Vert. FIXED MTZ1/NT Prisma P

03692

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: telemandado - vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: maneta - vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: telemandado - vertical instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT06...10 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT06...10 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT12 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT12 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT16 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NT16 vertical instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 800 mm
Posición De Conexión	Conexión frontal Conexión posterior
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	7
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	350 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	1,44 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 Fijo maneta vertical 4P 1
conexión trasera en adaptador 11
650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 Fijo telemandado vertical 4P 1
conexión trasera en adaptador 11
650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 Fijo maneta vertical 4P 1
conexión trasera en Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 Fijo telemandado vertical 4P 1
conexión trasera en Canalis 16

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,600 cm
Paquete 1 Ancho	35,100 cm
Paquete 1 Longitud	50,100 cm
Paquete 1 Peso	1,465 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,518 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	43,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil