


Hoja de características del producto

Especificaciones



FRONT PLATE 72x72/96x96 CUT-OUT FOR METERING DEVICE/PUSH-BUTTON WIDTH 600/650 3M

03904

 No se fabrica

 Descatalogado desde el: 21 feb 2022

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Type Of Front Plate	Separar
Equipo Instalado	Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99 Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 72 x 72 mm Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm Interfaz persona-centralita, estado 1 HSI PowerLogic, estado 1 PM400...800 Eon, estado 1 FDM121

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,32 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 5 3 600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita HSI 5 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 5 3 650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo PowerLogic 4 3 600 mm Prisma G cofret PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm Prisma P armario PowerLogic 4 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Vigirex 5 3 600 mm Prisma G cofret Vigirex 5 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Vigirex 5 3 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Eon FDM121 4 3 600 mm Prisma G cofret Eon FDM121 4 3 650 mm 400 mm Prisma P armario Eon FDM121 4 3
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	320,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	18,000 cm
Paquete 2 Ancho	20,000 cm
Paquete 2 Longitud	52,000 cm
Paquete 2 Peso	3,620 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	35,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	14,480 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto