

Hoja de características del producto

Especificaciones



SUPPORT 96X96 METERING DEV/P-BUTTON FOR CUT-OUT FRONT PLATE 03911/03913

03908

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Conducto de armario - anchura 300 mm profundidad 400 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Plano
Equipo Instalado	Interfaz persona-centralita, estado 1 HSI
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3 módulos, estado 1 HSI en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 HSI en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 HSI en 650 mm armario 3 módulos, estado 1 HSI en 300 mm conducto de armario 3 módulos, estado 1 HSI en 400 mm armario 4 módulos, estado 1 HSI en 850 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 HSI en 300 mm conducto de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 HSI en 300 mm cofret 3 módulos, estado 1 HSI en 850 mm armario de fijación al suelo
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Material	Plástico
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	96 mm
Altura	96 mm
Profundidad	21 mm
Peso Del Producto	0,04 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 300 mm 400 mm Prisma P conducto de armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 400 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 1 4 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 1 3 600 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita HSI 1 3 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 1 3 300 mm Prisma G cofret interfaz persona-centralita HSI 1 3 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 4 3 650 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 1 3 400 mm 400 mm Prisma P armario interfaz persona-centralita HSI 1 3 300 mm 400 mm Prisma P conducto de armario interfaz persona-centralita HSI 1 3
-----------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,6 cm
Paquete 1 Longitud	9,6 cm
Paquete 1 Peso	31,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	200
Paquete 2 Altura	29,7 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,25 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	400
Paquete 3 Altura	42,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	24,776 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)