


# Hoja de características del producto

Especificaciones



Estructura Prisma P, ancho = 300 mm, profundidad = 400 mm

08403

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

## Principal

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Prisma                                                                           |
| Gama De Producto              | Prisma P                                                                         |
| Tipo De Producto O Componente | Marco                                                                            |
| Compatibilidad De Gama        | Prisma Prisma P conducto                                                         |
| Equipo Suministrado           | cuatro travesaños<br>Herramientas de montaje<br>Kit de combinación<br>Dos marcos |
| Información Adicional         | Se pueden combinar uno al lado del otro y adosados                               |

## Complementario

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Descripción Del Armario/Celda | Conducto - anchura 300 mm                                                 |
| Cantidad Por Juego            | Juego de 1                                                                |
| Altura                        | 2000 mm                                                                   |
| Anchura                       | 300 mm                                                                    |
| Profundidad                   | 400 mm                                                                    |
| Peso Del Producto             | 15,68 kg                                                                  |
| Acabado De La Superficie      | Mate<br>Liso                                                              |
| Tratamiento De Protección     | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
| Color                         | Blanco - tipo de cable: RAL 9001)                                         |

## Entorno

|        |           |
|--------|-----------|
| Normas | IEC 62208 |
|--------|-----------|

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 8,000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 41,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 202,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 15,680 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL        |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 30         |
| Paquete 2 Altura                   | 98,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 201,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 470,400 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De  
Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin  
Halógenos

## Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)