

Hoja de características del producto

Especificaciones



120mm baliza giratoria naranja 24vac-dc

XVR12B05S

Principal

Gama De Producto	Harmony XVR
Tipo De Producto O Componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización De Sonido	Buzzer
Nombre Abreviado Del Equipo	XVR
Diámetro De Montaje	120 mm
Grado De Protección Ip	333 acorde a IEC 60529
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V AC/DC
Fuente De Luz	LED de alta luminosidad, naranja
Nivel De Ruido	50...90 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): parte del cuerpo AS: globo
Anchura Global Cad	120 mm
Profundidad Global Cad	120 mm
Peso Del Producto	0,5 kg
Marcado	CE
Montaje De Producto	By 3 M5 screws
Límites De Tensión De Alimentación	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	0,8 kV
Consumo De Corriente	196 mA
Frecuencia De Parpadeo	2,3 Hz
Capacidad De Conexión De Sujeción	0.83 mm²
Calibre Awg	AWG 18
Longitud De Cable	400 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,8 cm
Paquete 1 Ancho	13,8 cm
Paquete 1 Longitud	19,5 cm
Paquete 1 Peso	659 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6,609 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De
Rohs


Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Baliza de espejo rotatoria

Dimensiones



Montaje y aislamiento

Baliza de espejo rotatoria

Orificio del panel

